

**ELŐTERJESZTÉS**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. április 10-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról

**Az előterjesztést készítette:**

Gyurgyik Erzsébet  
vezetői referens

**Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:**

-----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László sk.  
jegyző

## Előterjesztés

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 10-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról  
**Ikt.sz.:** LMKOH/590/8/2017.

Felsőlajos Község Önkormányzata és még további három önkormányzat (Táborfalva, Lajosmizse, Ladánybene) finanszírozási megállapodást kötött 2012. április 26. napján a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal az érintett településeken a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása érdekében. A megállapodás 3. pontja alapján a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság évente beszámol minden érintett település képviselő-testülete részére az előző évi munkájáról, költségvetéséről tárgyévét követő április 30-ig.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2016. (XI. 21.) normatív határozatával döntött a 2017. évi munkatervéről, mely szerint a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját a Képviselő-testület az áprilisi ülésén tárgyalja.

A beszámolót Sánta Tibor a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka készítette. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

#### Határozat-tervezet

...../2017. (...) ÖH.

**Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról**

#### Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2017. április 10.

Felsőlajos, 2017. március 28.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

ÉRKEZETI

2017 FEBR 27 \* jav.  
03. 27. kRita

Czyrnyicz



**LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI  
TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG**

H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5.  
Tel.: 76/555-510 E-mail: mizsetuo@t-online.hu



LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4	
Érkezett: 2017 év ..... 03. hó 27. nap	
LMKOH/ 5907/2017. száma	Előadó: Czyrnyicz
Előszám: .....	.....mell

**Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi  
szakmai munkájáról**

Lajosmizse, 2017. február 10.

Készítette: Sánta Tibor  
parancsnok

2016. évi munkánkat a 2012. évi I. törvény, a Tűzvédelmi-, Katasztrófavédelmi törvény és a végrehajtásukra kiadott Kormány, illetve BM rendeletek alapján végeztük, figyelembe véve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedéseit.

A működésünkhöz segítséget nyújtottak a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozói, mind szakmai, mind gazdasági elszámolás terén.

**A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Elsődleges Műveleti Körzetéhez négy település tartozik:**

- Lajosmizse
- Felsőlajos
- Ladánybene
- Táborfalva (*Pest megye*)

**Vezetői, irányítói munka:**

Tűzoltóságunk működését a köztestület által 2016-ban elfogadott, bíróság által bejegyzett alapszabálya alapján végzi, melynek (a Ptk. változása, és a hatálybalépése óta bekövetkezett kisebb változások miatt) 2017-ban a módosítása és pontosítása ismét szükségessé válhat. A köztestület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente összehívjuk.

A közgyűlés dönt minden fontos ügyben, így a kinevezésekről, az alapszabály módosításáról, az elnökség előterjesztéséről és a költségvetésről.

A tűzoltóság általános irányítását és felügyeletét az elnök és az elnökség végzi. A szakmai irányítást a parancsnok vezetésével a parancsnok-helyettes, valamint a rajparancsnokok végzik.

**Létszám, fegyelmi helyzet:**

Jelenleg 12 főfoglalkozású tűzoltóval látjuk el a tűzoltási, műszaki mentési feladatokat. 2016. 08.08-án állományunkba került Dobos Tamás. Az alkalmi munkavállalói létszámunk 11 fő, akik többségben állami, vagy honvédségi tűzoltóságokon teljesítenek főállásúként szolgálatot. Szabadságok, betegségek áthidalását segítő kollégák, akiknek a munka elvégzéséhez iskolai végzettségük megfelel a törvényi elvárásoknak, így az előre nem látott, pontosan nem betáblázható dolgozói igényt (gyermek születése miatti szabadság, betegség, baleset) figyelembe tudjuk venni, ki tudjuk elégíteni.

2016.08.31-ével a jobb kereseti lehetőség miatt felmondott tűzoltóságunknál Godó László, Koller Zsolt Béla, Pécsi Gábor és Szarvas Attila. Ez a négy fő mintegy 7 beosztással csökkentette létszámunkat. Szaktevékenységünk folyamatos ellátása érdekében a Gong Rádióon meghirdetett álláslehetőségnek köszönhetően szeptember végére sikeresen feltöltöttük személyi állományunkat. 2016.09.01-jén Balog István, 2016.09.05-én Takács Béla Ferenc és 2016.09.19-én Schnábel László Mátyás öltötte magára a tűzoltói egyenruhát.

Az év végére kialakult teljes legénységből három fő tűzoltásvezetői jogosultságot, három fő gépjárműkezelői, egy fő kisépkezelői végzettséget szerzett, ezáltal az év elejei képesítési szinttel rendelkező állományunk. A szolgálattervezés a parancsnok által meghatározott módon egy hónapra előre, a szolgálat szervezés pedig egy héttel előre történik, melyet a szolgálati kimutatásban dokumentálunk.

Mindenkori szolgálatvezénylés a szolgálatot követő egy héttel elrendelt, az azt követő tervezett. Napi szolgálati létszámunk 4 fő, így az aktuális szabályozóknak eleget téve a híradós is vonul esetek felszámolásakor, amely már költséghatékonynak mondható.

Az állomány fegyelmi helyzete megfelelő, nem indult fegyelmi eljárás.

### Vonulások:

A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság híradó ügyeletére 2016. évben 122 esetben érkezett megkülönböztetett jelzés használatára kötelezett riasztás (2015-ben 119 ilyen esetünk volt).

Esetek száma lebontva:

- Tűzeset: 40
- Műszaki mentés: 62
- Téves jelzés: 14
- Segítségnyújtás: 1 Kecskemét HTP

4 esetben beépített tűzjelző jelzett, melyet érvényes jelszóval lemondtak, így nem kellett elindulnunk a szertárból.

### Az esetek településekre lebontva:

Települések:	Tűzeset	Műszaki mentés:	Téves jelzés:	Segítségnyújtás (Kmét)
Lajosmizse	28	44	9	1
Felsőlajos	1	4	4	0
Ladánybene	2	3	1	0
Táborfalva	9	11	0	0

A beavatkozásokat többségében **(89 esetben, azaz 72%-ban) önállóan I-es,** vagy egyes kiemelt fokozattal hajtottuk végre. 33 esetben hivatásos tűzoltósággal közösen számoltunk fel káreseteket.

Néhány, az átlagostól eltérő beavatkozás:

2016. január 31. Lajosmizse 50-es főút 71 km szelvény: a helyszínen egy VW Golf3 típusú személygépkocsi utasterében levő elektromos vezeték szigetelése égett, azarra járó autók ásványvíz segítségével a lánggal égést megszüntették. Részünkről áramtalanítás, és a személygépkocsi teljes visszahűtése történt. Személyi sérülés nem volt.
2016. február 29. Táborfalva egy lakóingatlanában: a jelzett helyen 5x15 m-es palántanevelő fóliasátor égett teljes terjedelmében. A tűz áterjedt a mellette lévő kiskonyhára, melynek teteje károsodott kb. 2 m<sup>2</sup>-en. Füstmérgezés gyanúja miatt mentőt kértünk a helyszínre. 2 db „H” sugárral a tüzet eloltottuk, a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lakóépület nem károsodott. Az udvaron lévő kerti bútorokban és gyerekjátékokban keletkezett nagyobb kár. Személyi sérülés nem történt.
2016. március 15. Lajosmizse, Eötvös Loránd utca 18. szám előtti útszakaszon összeütközött egy Opel Astra típusú, és egy Citroen C3 típusú személygépkocsi. A Citroen szgk. az ütközés következtében telefonoszlopnak sodródott, az oszlop kis mértékben megdőlt. A baleset során összesen 4 fő utas könnyű sérüléseket szenvedett, őket az ügyeletes orvos ellátta. Részünkről áramtalanítás és a közlekedési akadály megszüntetése történt.

2016. április 05. Lajosmizse Mizse külterületen 10.000 m<sup>2</sup>-en égett száraz fű, avar. Beavatkozás 2 db „H” sugárral, kéziszerszámokkal történt, Mizse I, Mizse ÖTE Vízszállító, Kecskemét I. a tüzet eloltotta. Személyi sérülés nem történt.
2016. április 21. Lajosmizse, Wesselényi utca egy ingatlanában lakó férfi mintegy egy méter mély pincébe zuhant és nem tudott lábra állni. A rajt a mentőszolgálat dolgozóival és vákuum-matracuk segítségével a sérültet kiemelte, majd a mentő elszállította további vizsgálat miatt.
2016. április 23. Lajosmizse, M5 autópálya 59 km szelvény: a helyszínen egy osztrák rendszámú Opel Zafira személygépkocsi az árokba hajtott, megpördült, és kerekeire érkezett. 3 utas az autóból kirepült, a sofőr az autóban rekedt, de beszorulva nem volt. A rajt az ajtónyitáshoz használt feszítő-vágó segítségével a járműben rekedt személyt kiszabadította, majd áramtalanítást végzett. A gépjármű román állampolgárságú utasai súlyos életveszélyes sérültek. A sérülteket a mentősök kórházba szállították.
2016. április 28. Táborfalva, 5 főút 56-57 km szelvény: a helyszínen Suzuki Alto típusú szgk. és egy Mercedes 3,5 tonnás kisteherautó ütközött. Kierkezésünket követően a szgk-ban utazó személyt kiemeltük és átadtuk a mentősöknek, akik a könnyű sérülést ellátták. Az egységünk áramtalanítást követően bevonult.
2016. június 02. Táborfalva Kecskeméti utca: a helyszínen vonat személyautót gázolt. A személyautóban 2 fő utazott. A gépjármű vezetője az ütközés következtében elhalálozott, akit feszítő-vágó berendezés használatával kiemeltünk. Szerencsére az autó utasa könnyű sérüléseket szenvedett.
2016. június 05. Lajosmizsén 3 helyszínen történt vízeltávolítás a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló esőzés következtében. Személyi sérülés nem történt.
2016. június 07. Lajosmizse Mizse 572.: a helyszínen egy lakóház tetőszerkezete égett részben, valamint az épület mellett lévő méhkaptárak teljes terjedelmében égtek. Kecskeméti kollégákkal közösen beavatkoztunk 3 db „H” sugárral. Személyi sérülés nem történt.
2016. július. 14. - 16. között Lajosmizsén elemi csapás következtében több helyszínen történt beavatkozás: vízeltávolítás, fakidölések. A káresetek felszámolásában részt vett Mizse ÖTE is. A beavatkozások Honda szivattyú, búvárszivattyú, dugólétra és motoros láncfűrész használatával történtek. Személyi sérülés nem volt.
2016. szeptember 19. Táborfalva Körösi út 64.: a helyszínen 140 m<sup>2</sup>-es családi lakóház tetőszerkezete égett 25 m<sup>2</sup>-en. A beavatkozást a dabasi kollégákkal együtt 2 db vízszugárral, kéziszerszámokkal végeztük. Személyi sérülés nem történt.
2016. szeptember 19. Lajosmizse, Ceglédi út 1. helyszínen egy 63 mm átmérőjű gázcsövet munkagép ároktisztítás közben elszakított. 150 méteres körzetben a területet rendőrség segítségével lezártuk, személyi közlekedést megszüntettük, lakosság kimenekítését (500 fős iskola +2 fő lakos) elvégeztük. A beavatkozás közreműködése során személyi sérülés nem történt. A DÉGÁZ szakemberei a gázvezetéket elzárták, ezt követően mindenki visszamehetett az előző tartózkodási helyére.

2016. október 08. Táborfalva Rákóczi utcában kb. 15x4 méteres, családi lakóházzal egybeépített melléképület égett. A tulajdonos a személygépkocsijával ki tudott állni, de egy kistraktor benn égett. Az egység a közművek lezárását követően 1 db PB gázpalackot annak folyamatos hűtése mellett kimentett az épületből, így robbanás nem történt. Beavatkozás 2 db habosított „H” sugárral, 1 db „C” sugárral, kéziszerszámokkal. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

2016. december 01. Lajosmizse Mizse tanya területén egy 10x4 méteres családi lakóház cserépfedésű, stukator mennyezete fűtéstechnológia meghibásodása miatt égett. Beavatkozás 1 db „H” sugárral, dugó létrával, kéziszerszámokkal történt.

2016. december 20. Lajosmizse Alsó bene 650/B. helyszínen a parkoló előtt elhelyezett 2,5x2,5 méter alapterületű örbódé égett teljes terjedelmében, mely kikerülésünkkel teljesen összedőlt. Beavatkozás 1 db „H” sugárral. Az örbódé fa falazatú, lemezfedésű volt. Mellette volt elhelyezve egy kb. 2000 literes üzemanyagadalék-tároló tartály, melyben AD blue adalékanyag volt, s az is égett. A tartályban minimális adalékanyag volt. Személyi sérülés nem történt.

A vonulásokat a KAP ONLINE rendszerben (Központi adatszolgáltatás) rögzítjük.

### **Munkavédelem:**

Munkahelyünk jellege miatt közép fokú munkavédelmi végzettségű előadóval szükséges feladatellátást felügyelni, végezni. Éves szinten két alkalommal végzünk – munkavédelmi felelős; eü. orvos; parancsnok – közösen területbejárást, szemlét, melynek köszönhetően a munkavédelmi feladatellátás megfelelő szinten történik.

Az oktatások tényét (ismétlődő, kisgépkézeltői, rendkívüli, stb.) a munkavédelmi oktatási naplóban, oktatási naplóban, illetőleg foglalkozási vázlatban dokumentáltuk.

A 2016-os évben végzett BKM KVI ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a munkavédelmi helyzet intézményünkben megfelelő. Az ellenőrzések során az egészséget és a biztonságos munkavégzést, valamint az életet és testi épséget közvetlenül veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltak.

A személyi állomány részére rendszeresített egyéni, illetve kollektív védőfelszerelések állapota megfelelő. Ellenőrzésük szolgálatváltások során rendszeresen történik, illetve a 48/2011 (XII. 8.) BM rendelet szerint évi egy alkalommal teljes védőfelszerelés-ellenőrzést tartunk, melyet jegyzőkönyvben rögzítettünk.

A munkára képes állapot ellenőrzésére 365 alkalommal került sor, minden esetben „negatív” volt az eredmény.

A dolgozóink az év során közvetlenül a szolgálat ellátásával összefüggő feladat végrehajtása közben nem szenvedtek balesetet.

A munkavédelmi vizsgára kötelezett személyek érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkeznek. 2016. évben 5 évre meghosszabbításra került 4 fő részére sikeres vizsgának köszönhetően.

A technikai eszközök, szakfelszerelések, védőfelszerelések felülvizsgálatát figyelemmel kísérik, megfelelő időben elvégeztetik szakemberekkel.

A főfoglalkozású és az önkéntes, illetve alkalmi munkavállaló tűzoltók éves időszakos orvosi vizsgálaton vettek részt, ahol mindenki alkalmas minősítést kapott.

### **Képzés, továbbképzés:**

A BKKMI által elfogadott éves továbbképzési tervnek megfelelően megtartottuk mind az elméleti, mind a gyakorlati képzéseket. A BM OKF és a BKM KVI által szervezett továbbképzéseken is rendszeresen részt vettünk, a tűzoltóságunk részéről a parancsnok, elfoglaltsága esetén a helyettese, illetőleg szerparancsnoka.

A 2016-os évben a lényegesen több elméleti és gyakorlati képzésnek köszönhetően szakmai ismereteink megfelelő szintűek. Az alkalmi munkavállalók közül van, aki havonta 1-2 szolgálatot tud vállalni, nekik sokat kell gyakorolni a szinten tartás miatt, mely nagy nehézséget ró a rajparancsnokokra.

A főállású gépkocsivezetők érvényes jogosítvánnyal, BM OKF PAV és tűzoltótechnikai, kisgépkészítési képesítéssel rendelkeznek. A kisgépkészítési képzés is folyamatos. Az alkalmi munkavállalók közül többen nem rendelkeznek gépjárműfecskendő szivattyú kezelői típusvizsgával, ezért levélben kértem a Kecskeméti HT parancsnok segítségét a tanfolyam lebonyolításában, amely nem csak a STEYR gépjárműfecskendőre, hanem a MAN tartalék gépjárműfecskendőre is vonatkozik.

### **Ellenőrzés:**

A felügyeleti szervek tárgyévben 14 alkalommal ellenőrizték munkánkat. Két esetben az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (szakmai; gazdasági) egy esetben BMK KVI Tűzoltósági Főfelügyelője tartott átfogó ellenőrzést, 4 esetben BÁCS KMSZ (gyakorlat beavatkozás, éjszakai szolgálatellátás) 5 esetben Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóság Parancsnoka Felügyeleti Célellenőrzést, egy esetben BÁCS KMSZ-BÁCS 50-Kecskeméti 21-es. A végrehajtott ellenőrzések a Felügyeleti Ellenőrzési Naplóba kerültek rögzítésre. Azonnali intézkedést egyszer sem kellett alkalmazni. A gyakorlatok 90 %-os megfelelőségűek voltak.

Az utolsó negyedévben az OKF Ellenőrzési szolgálat ellenőrzése következtében intézkedési tervben szabályozásra került az érintett időszak oktatásának teljes átalakítása, valamint annak kibővítése. Október 16-tól napi rendszerességgel oktatásra kerültek a működésünket szabályzó törvények, rendeletek, utasítások, melyről az év végén minden kolléga számot adott. Az oktatást a parancsnok végezte napi rendszerességgel, ami az oktatási naplóban, a foglalkozási vázlat alapján rögzítésre került.

Ezen időszakban folyamatosan ellenőrzött bennünket a szakmai felügyeletet ellátó szerv úgy elméleti, mint gyakorlati szinten.

### **Tűzmegeelőzés, propaganda:**

Az elsődleges művelési körzeten található négy település Polgármesteri Hivatalaival napi kapcsolatban állunk. Városi, iskolai, óvodai rendezvényeken lehetőséghez mérten fecskendővel részt veszünk, ahol megismerhetik az oda látogatók a felszereléseinket működés közben is. Nyitott laktanya program keretén belül gyermeknapon tűzoltóságunk udvarán egy-egy eszközünket ki is próbálhatták, óvodások, kisiskolás gyermekek színezhettek, rajzolhattak, munkájukat a szervezők jutalommal ismerték el. Lakossági fórumokon részt veszünk, szükség szerint tájékoztatást nyújtunk a rendezvényen résztvevőknek. Tavasz, nyári, őszi, téli időszak veszélyeire minden esetben - művelési körzetünkön lévő önkormányzatok, a helyi sajtó, valamint városi honlap segítségével - tájékoztattuk a lakosságot, felhívva figyelmüket a tűzmegeelőzés fontos szerepére. Karácsony előtti időszakban különös gondot fordítottunk az adventi koszorú és a karácsonyfa által okozott tüzek megeelőzésére. Általános iskolában előadást tartottunk, ahol a diákokon keresztül a szülőknek üzentünk ezen veszélyekre figyelmeztetve.



Kiemelten foglalkoztunk az intézményekben keletkezett tüzeseti teendőkkel, aminek kapcsán az észlelés, kimenekülés, és az ezt követő tevékenységek fontosságát hangsúlyoztuk. A személyes kapcsolatokon túl tűzoltóságunk honlapja is információkkal látja el az ide látogatókat, valamint a facebookon is megtalálhatóak vagyunk.

Az év elején, áprilisban elrajtolt az V. Országos Kismotorfecskenő Szerelési Bajnokság, melynek városunk adott helyet. Az ide látogatók beeláthattak a tűzoltóság működésének egy másik oldalába is, ahol a versenyé a főszerep.

### **Technikai állapot:**

A feladataink ellátásához szükséges egyéni védőfelszerelések, tűzoltó gépjárművek állapota a rendszeres karbantartásnak köszönhetően megfelelő, az előírt felülvizsgálatok a fecskendőkön és a kisépeken is elvégzésre kerültek. Ezek a felülvizsgálati költségek éves szinten nagyon magasak, de mivel jogszabályi előírás alapján kötelező, nem tudunk kitérni elvégzése alól.

A STEYR fecskendőnket szeretnénk már kicsit pihentetni, az idősebb (MAN 1966) fecskendőnk cseréje aktuális lenne. Esetleges pályázat esetén a jelenlegi I. szerűnket leválthatnánk egy fiatalabbra, egy stabilabb, felújított gépjárműfecskendőre, amely nagy előrelépést jelentene számunkra. Jelenleg pályázati lehetőség nincs, talán ha a magyar fecskendőgyártás beindul, akkor az állami tűzoltóságok által leadott fecskendők felújított állapotban pályázhatók lehetnek, ezt követően a jelenlegi I. szerű tartalékba kerülne. Tehát várjuk a pályázat kiírását esetleges felújított fecskendőre, illetőleg az év elején elindítottunk egy külföldi kapcsolatot, melynek sikeres építése folyamán látunk esélyt gépjárműállományunk fiatalítására.

### **Utánpótlás-nevelés:**

Az év első felében heti rendszerességgel tűzoltó szakkört tartottunk általános iskolás gyermekek részére. A tavasszal megrendezésre került polgárvédelmi versenyre történt felkészítést követte egyfajta gyakorlati tréning, ahol hagyományörző versenyekre, kismotorfecskenő versenyekre gyakoroltak az ifjaink. A hagyományörző versenyek alkalmával egy esetben sikerült bronzérmét elhozniuk, a 800-as bajnokságon külön kategóriában nem vettek részt, de többször alkották versenycsapatunk nagy részét. Az év folyamán folyamatosan látogatjuk meg a működési körzetünkben lévő oktatási intézményeket – mint azt már fentebb említettem - tűzmegelezési előadások tartásával, így beeláthatnak munkánkba, kedvet kaphatnak a gyermekek a tűzoltói hivatáshoz, s nem utolsó sorban az ott kapott tűzmegelezési információkat átadhatják szüleiknek, ismerőseiknek.

Lajosmizse 2017. február 10.

Kérem 2016.éves beszámolóm elfogadását.

Tisztelettel:



Sánta Tibor  
parancsnok